МОР ТЕМА 11 ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ

Произвести экспертную оценку технических параметров холодильников по степени значимости их для потребителей.

Варианты задания

Вариант 1 (А)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	1	4	2	4
2	Бренд (x_2)	–	3	6	6	4
3	Количество камер (x_3)	шт.	2	3	3	3
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	5	1	1	1
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	5	4	6
6	Дизайн (x_6)	–	6	2	5	2

Вариант 2 (Б)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	1	1	2	2
2	Бренд (x_2)	–	3	2	6	6
3	Количество камер (x_3)	шт.	2	4	3	3
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	5	6	1	4
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	5	4	2
6	Дизайн (x_6)	–	6	4	5	1

Вариант 3 (В)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	3	4	2	4
2	Бренд (x_2)	–	2	6	3	4
3	Количество камер (x_3)	шт.	1	3	6	1
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	6	1	1	3
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	5	5	4	6
6	Дизайн (x_6)	–	4	2	5	2

Вариант 4 (Г)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	1	4	2	5
2	Бренд (x_2)	–	3	6	2	5
3	Количество камер (x_3)	шт.	2	3	3	3
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	5	1	1	1
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	5	4	6
6	Дизайн (x_6)	–	6	2	5	2

Вариант 5 (Д)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	3	4	2	6
2	Бренд (x_2)	–	2	6	6	1
3	Количество камер (x_3)	шт.	2	3	3	2
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	5	1	1	3
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	2	4	5
6	Дизайн (x_6)	–	6	5	5	5

Вариант 6 (Е, Ё)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	1	3	5	4
2	Бренд (x_2)	–	3	2	2	4
3	Количество камер (x_3)	шт.	2	6	1	3

Окончание таблицы

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	5	5	4	1
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	4	6	6
6	Дизайн (x_6)	–	6	4	2	2

Вариант 7 (Ж)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	3	2	5	6
2	Бренд (x_2)	–	3	6	6	4
3	Количество камер (x_3)	шт.	2	5	1	3
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	5	1	1	1
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	5	4	6
6	Дизайн (x_6)	–	6	2	5	2

Вариант 8 (З)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	1	6	2	6
2	Бренд (x_2)	–	3	5	6	2
3	Количество камер (x_3)	шт.	2	4	3	3
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	5	3	1	4
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	1	4	1
6	Дизайн (x_6)	–	6	2	5	2

Вариант 9 (И)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	2	5	2	4
2	Бренд (x_2)	–	3	6	6	4
3	Количество камер (x_3)	шт.	5	3	3	3
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	6	2	1	1
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	4	4	6
6	Дизайн (x_6)	–	1	4	5	2

Вариант 10 (К)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	1	2	2	3
2	Бренд (x_2)	–	3	3	6	2
3	Количество камер (x_3)	шт.	2	5	3	5
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	5	6	1	6
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	4	4	6
6	Дизайн (x_6)	–	6	1	5	4

Вариант 11 (Л)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	1	5	3	4
2	Бренд (x_2)	–	3	6	6	4
3	Количество камер (x_3)	шт.	2	2	3	3
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	5	2	1	1
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	3	4	6
6	Дизайн (x_6)	–	6	4	5	2

Вариант 12 (М)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	3	4	2	3
2	Бренд (x_2)	–	1	6	6	4
3	Количество камер (x_3)	шт.	2	3	3	3
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	5	5	1	1
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	2	4	6
6	Дизайн (x_6)	–	6	2	5	2

Вариант 13 (Н)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	2	4	2	4
2	Бренд (x_2)	–	5	3	2	5
3	Количество камер (x_3)	шт.	1	3	3	3

Окончание таблицы

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	6	1	1	1
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	1	5	4	6
6	Дизайн (x_6)	–	4	2	5	2

Вариант 14 (О)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	1	6	2	1
2	Бренд (x_2)	–	3	5	6	3
3	Количество камер (x_3)	шт.	2	2	3	5
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	5	4	1	6
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	3	4	4
6	Дизайн (x_6)	–	6	1	5	2

Вариант 15 (П)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	2	4	3	4
2	Бренд (x_2)	–	1	6	2	4
3	Количество камер (x_3)	шт.	3	3	5	3
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	5	1	6	1
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	5	4	6
6	Дизайн (x_6)	–	6	2	1	2

Вариант 16 (Р)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	3	1	2	4
2	Бренд (x_2)	–	2	2	6	4
3	Количество камер (x_3)	шт.	5	3	3	3
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	6	4	1	1
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	5	4	6
6	Дизайн (x_6)	–	1	6	5	2

Вариант 17 (С)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	1	4	6	1
2	Бренд (x_2)	–	3	6	5	3
3	Количество камер (x_3)	шт.	2	3	3	5
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	5	1	4	2
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	5	1	4
6	Дизайн (x_6)	–	6	2	1	6

Вариант 18 (Т)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	2	4	5	4
2	Бренд (x_2)	–	2	6	5	4
3	Количество камер (x_3)	шт.	5	3	6	3
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	6	1	2	1
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	5	3	6
6	Дизайн (x_6)	–	3	2	1	2

Вариант 19 (У)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	1	2	2	1
2	Бренд (x_2)	–	3	5	6	5
3	Количество камер (x_3)	шт.	2	6	3	6
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	5	4	1	3
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	5	4	1
6	Дизайн (x_6)	–	6	3	5	4

Вариант 20 (Ф)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	1	1	5	3
2	Бренд (x_2)	–	3	2	6	4
3	Количество камер (x_3)	шт.	2	5	3	3
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	5	4	1	1
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	5	4	6
6	Дизайн (x_6)	–	6	6	5	2

Вариант 21 (Х)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	5	4	2	5
2	Бренд (x_2)	–	2	6	6	2
3	Количество камер (x_3)	шт.	3	3	3	4
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	1	1	1	6
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	5	4	1
6	Дизайн (x_6)	–	6	2	5	3

Вариант 22, 23 (Ц, Ч)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	1	4	2	5
2	Бренд (x_2)	–	3	6	3	2
3	Количество камер (x_3)	шт.	2	3	6	1
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	5	1	1	4
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	5	4	6
6	Дизайн (x_6)	–	6	2	2	2

Вариант 24 (Ш, Щ)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	1	2	3	4
2	Бренд (x_2)	–	3	6	6	4
3	Количество камер (x_3)	шт.	5	6	2	3
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	5	1	1	1
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	5	4	6
6	Дизайн (x_6)	–	6	2	5	2

Вариант 25–27 (Э, Ю, Я)

№ п/п	Технические параметры холодильника	Единица измерения	Эксперты			
			1	2	3	4
1	Объем камеры (x_1)	$м^3$	1	2	5	4
2	Бренд (x_2)	–	3	1	6	4
3	Количество камер (x_3)	шт.	5	5	4	3
4	Наличие систем Hoy Frost (x_4)	–	5	6	1	1
5	Энергопотребление (x_5)	Вт	4	3	2	6
6	Дизайн (x_6)	–	6	4	3	2